

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

MÄTNING PÅ DENNA RITNING ÄR EJ TILLÅTET
FÖR MÄTTUPPGIFTER HÄNVISAS TILL MÄTTSATTA
VÄGGRITNINGAR

TECKENANVISNINGAR:

- = RÖR TILL ELCENTRAL.
- = RÖR UPPÅT.
- = RÖR NEDÅT.
- = GENOMGÅENDE RÖR.
- = STRÖMBRYTARE, 1000 mm Ö.F.G.
- = TRIPPEL STRÖMBRYTARE
- = TRAPPKOPPLARE.
- = KRONOMKOPPLARE.
- = KOPPLINGSDOSA, 200 mm UNDER ÖK BL.
- ▲ = RÖRUTLOPP PÅ VÄGG FÖR BELYSNING.
- ▲¹³⁹ = BÄNKBELYSNING MED VU+J
- ⊥ = LAMPUTTAG PLAC. PÅ VÄGG
MIN. 150 ÖVER FÖNSTER, DOSA
- ⊥ = LAMPUTTAG PLACERAT I TAK.
- ⊥ = TAKLAMP
- ⊥ = LYSRÖR
- ⊥ = INFÄLLD TAKBELYSNING
- ⊥ = JORDAT VÄGGUTTAG, 300 mm Ö.F.G.
- ⊥ = TREFASUTTAG, 300 mm Ö.F.G.
- ⊥ = ELRADIATOR RÖRUTLOPP, 150 mm Ö.F.G.
- ⊙ = RÖRUTL. FÖR RINGLEDNINGSKNAPP,
1000 mm Ö.F.G.
- ⊙ = RÖRUTL. FÖR SIGNALDOSA, 2250 mm Ö.F.G.
- ⊙ = RAKUTTAG 110 V, 1500 mm Ö.F.G.
- ⊙ = UTTAG FÖR TV-APPARAT, 300 mm Ö.F.G.
- ⊙ = UTTAG FÖR RIKSTELEFON, 300 mm Ö.F.G.
- ⊙ = NÄTVERKS CAT.6 UTTAG, 300 mm Ö.F.G.
- ⊙ = GRUPPCENTRAL.
- ⊙ = FASADMÄTARSKÅP.

ELSPIS = SPISDOSA Ø20 RÖR
HÅLL = APPARATDOSA
UGN = APPARATDOSA Ø20 RÖR
CD = APPARATDOSA
LAMPUTTAG PLAC. PÅ VÄGG = APPARATDOSA
FVP = 1 ST 25 mm RÖRUTLOPP H = 2,2
2 ST 16 mm RÖRUTLOPP H = 2,2
c:a 100 mm FRÅN HÖGERSIDAN


AVSTÅND MELLAN DOSOR T. EX. VÄGGUTTAG, TELE, TV,
DATA SKA VI ENDAST HA 45 mm MELLAN

HÖJDPLAC. FÖR OLIKA INSTALLATIONER

ELSPIS	300 mm Ö.F.G.
HÅLL	780 mm Ö.F.G.
DISKMASKIN	400 mm Ö.F.G.
FLÄKT	2000 mm Ö.F.G.
K/S OCH FRY	2000 mm Ö.F.G.
TVÄTTMASKIN alt. TORKTUMLARE	600 mm Ö.F.G.
TORKTUMLARE VID PELARMONTAGE	1300 mm Ö.F.G.
TORKSKÅP	2000 mm Ö.F.G.
VARMVATTENBEREDARE	1300 mm Ö.F.G.
LAMPUTLOPP UNDER VÄGGSKÅP	1390 mm Ö.F.G.
LAMPUTLOPP ÖVER TVÄTTSTÄLL	1900 mm Ö.F.G.
LAMPUTLOPP UTVÄNDIGT	1800 mm Ö.F.G.
VÄGGUTTAG UTVÄNDIGT	1600 mm Ö.F.G.
VÄGGUTTAG ÖVER BÄNKSÅP	1200 mm Ö.F.G.
HANDDUKSTORK	1050 mm Ö.F.G.
CENTRALDAMMSUGARE	1200 mm Ö.F.G.

EX. 1,8 ANGER PLAC. 1800 mm Ö.F.G.

INFÄLLDA SPOTLIGHT



BET.	ANT.	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM



SKUGGSPELET 7
Trängsund
Nybyggnad villa

EL RITNING – ÖVERVÄNING

DD Hus AB, Box 7273, 187 14 Täby	PROJ. NR 141	RITNING NR EL1_BV	RITAD WD
WWW.DDHUS.SE TEL. 08 441 01 54	SKALA	DATUM 2011-09-29	BET. A